

FICHE TECHNIQUE SALLE 6000 KINDARENA

Cette fiche est un descriptif des prestations qu'il est possible de mettre en œuvre dans la salle 6000 du Kindarena et ses annexes immédiates. Les conditions financières de ces mises à disposition ou prestations sont précisées dans les conditions particulières du contrat de mise à disposition.

SURFACE UTILE TOTALE AU SOL : 2 200 m²

HAUTEUR SOUS PLAFOND: 13,15 m sous poutrelles d'accroche

CAPACITE MAXIMALE :

- Basket : 5 789 personnes
- Handball : 5 595 personnes
- Tennis : 5 814 personnes
- Boxe : 6 000 personnes
- Gymnastique : 4 899 personnes
- Volley : 5 843 personnes
- Arts martiaux : 5619 personnes

PUISSANCE ELECTRIQUE :

- **TGBT (Rue couverte):**
 - 400 A maximal en tête avec les départs sur les bornes suivantes :
 - 1 départ 400 A tri N+T sur Power Lock
- **Plateau sportif :**
 - 2 départs 16 A tri N+T
 - 1 départ 63 A tri N+T
 - 1 départ 32 A tri N+T
- **Coursives R+2 :**
 - 4 prises P17 63 A tri N+T
- **Régie télé :**
 - 1 départ 125 A tri en tête avec les départs sur les 2 prises P17 63 A tri N+T

ECLAIRAGE :

Eclairage sportif :

- 96 Projecteurs à iodure métallique 1 KW modèle arena MVF 401
- Service 500 Lux (18 quartz 1000W)
- Entraînement 800 lux (24 arénas)
- Sport : 1 800 lux (72 arénas)
- Télé : 3 600 lux (96 arénas)

SON :

- **Diffusion public :**
 - 14 clusters de 2 enceintes TOA HX5B
 - 18 enceintes C Heil 112 xti
- **Diffusion aire de jeu :**
 - 6 clusters de 2 enceintes TOA HX5B
 - 4 enceintes C Heil 112 xti
- **Régie principale :**
 - 1 console YAMAHA 01V96
- **Régie déportée (Table de marque)**
 - 1 console 16 voies Soundcraft
 - 1 lecteur CD USB
 - 2 micros HF Main SHURE

VIDEO :

- 1 CUBE 4 faces de 4 m X 2,40 m, 400*240 pixels ou 16 millions de couleurs sur palans électriques
- 28 bannières LED, fonctionnants par blocs de 7 soit 4 blocs de 7 bannières. Chaque module de 7 bannières fait une longueur de 8.96 m pour une résolution de 960 X 80 pixels

NB : Tout le système de LED est géré via un ordinateur central situé dans la régie principale de la salle.

Les fichiers acceptés par le système LED sont :

- **Images**
 - image fixe aux formats (dans l'ordre décroissant de préférence)
 - PNG, avec transparence possible
 - BMP, JPEG, GIF

Formats non supportés, entre autres EPS, WMF, tous les formats vectoriels

- **Vidéos ou animation**
 - vitesse d'animation entre 0 et 60 images/secondes
 - encodage autorisés (pris en charge par le logiciel player)
 - MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP4
 - WFV
 - RGB non compressé
 - DIVX
 - H264
 - conteneurs autorisés
 - AVI
 - WMV

Formats non supportés, entre autres MOV, FLV. Les vidéos ne doivent pas contenir de son.

Nous avons la possibilité de diffuser le direct TV envoyé directement depuis le car régie via les câbles HD-SDI sur le cube vidéo.

ESPACES ANNEXES :

- **Bar :** 1 bar central équipé avec vue directe sur l'espace de jeu
- **Sanitaires :** des sanitaires hommes et femmes accessibles aux personnes à mobilité réduite sont situés au R+1, et sur la coursive dans la grande salle
- **Vestiaires sportifs :** 8 vestiaires, de 35m² à 100m², hors espace douche
- **Vestiaires arbitres :** 4 vestiaires arbitres d'environ 20 m² (hors espace douche) disposant chacun d'un espace sanitaire (1 lavabo, douches, 1 WC)

- **Contrôle antidopage** composé d'un espace d'attente équipé d'un frigo et 2 bureaux réservés aux médecins équipés d'une douche, WC et lavabo.
- **Tribune presse** composé de 45 postes :
 - 5 emplacements Radio et TV équipés de 2 PC 16A et de 2 RJ 45 avec internet. *Possibilité de câblage pour une ligne Numeris.*
 - 40 emplacements Presse écrite équipés de 2 PC 16A.
 - Toute la zone presse dans la tribune est équipé d'un réseau WIFI dédié et sécurisé.
- **Emplacements caméras** : les emplacements caméras sont définis au cours d'une réunion entre les responsables du Kindarena et le réalisateur. Les emplacements sont choisis de manière à ce que les issues de secours ne soient pas diminuées.
- **Emplacement Car Régie** : l'aire de retournement est prévue pour recevoir les Cars Régie. Elle est équipée de d'alimentations électriques et de passages de câbles vers la salle et la régie principale (HDSI + XLR).
- **Catering** : Espace de 200 m² comprenant une espace de réchauffage équipé de 6 prises P17 32A tétra, d'une chambre froide de 30 m²
- **Salle d'échauffement attenante** :
 - salle de 350m², comprenant 2 sorties directes dans la grande et une sortie vers les vestiaires.
 - Nature du sol : parquet sportif épaisseur 22mm
- **Salle de musculation** :
 - Salle de 150 m² entièrement équipée

AUTRES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET MOBILIERS :

- **Equipements sportifs de la salle :**
 - BASKET:**
 - 1 parquet démontable de 32 m x 19 m, Woodflex Performer épaisseur 22mm
 - 2 buts basket Ball Nouansport FIBA panneaux en verre, déport 3,25 m
 - HANDBALL :**
 - 1 parquet démontable de 42 m X 22 m, Woodflex Performer épaisseur 22mm
 - 3 Buts de handball Nouansport compétition avec ancrage par fourreaux
- **Autres équipements :**
 - Praticables : 10 praticables réglables en hauteur de 0,2 m à 1 m (possibilités de créer des plans inclinés) pour les régies son et lumière. 2 escaliers d'accès pour les praticables
 - Barrières : 30 barrières type « police » intérieures et extérieures
 - Passages de câbles : 80 ml de passage de câbles 3 voies juniors
 -

AUTRES INFORMATIONS GENERALES :

- **L'utilisation de gaz est strictement interdite dans tout le bâtiment et à moins de 8 m de celui-ci à l'extérieur.**